

STARKE **ARVID**

Produktblad

Material- & plateheis



Material- & plateheis

Ingen flere høye løft



Montering av platemateriale er et tungt og risikofylt arbeid. Det største problemet er antagelig uhandterligheten og den høyden som platene ofte monteres på. Til tross for dagens mange løftehjelpemidler er ergonomien et kritisk punkt ettersom arbeid over skulderhøyde kan gi belastningsskader.

Starke Arvid Material- og plateheis blir naturlig montørens beste venn, mye takket være det store arbeidsområdet. I og med at man trekker platene over fra Starke Arvid gipsbukk eller Starke Arvid platetralle, utføres arbeidet i en ergonomisk riktig høyde, uansett om arbeidet gjelder undertak-, skråtak- eller høye veggmonteringer. Justeringen gjøres

enkelt, takket være den vibbare åkholderen. Åket er trinnløst i 180°.

Andre bruksområder

Material- og plateheisen har mange bruksområder der uhandterlige og farlige arbeidsoppgaver enkelt kan unngås. Noen eksempler på dette er det tunge arbeidet med å sette inn vindu eller montere tynnpanel. Material- og plateheisen er også perfekt som rør- og rullholder i høye høyder.



Galvaniserte profiler



Trinnløs vinsj med sikkerhetssperre



Åkfeste for justering i horisontal/
vinklet posisjon



Stabil stål- og metallrørkonstruksjon
Demonterbar for transport



Justerbart understell avhengig av
bruksområde
Kulelagret løpevogn

Tekniske fakta

Plateheis

Artikkel nr:	23000	Tilbehør:
Makslast:	100 kg	Forhøyningsdel
Makslast med forhøyningsdel:	50 kg	
Bredde:	810 mm	
Lengde:	810 mm	
Høyde:	2 040 mm	
Løfthøyde:	850-3 600 mm	
Løfthøyde med forhøyningsdel:	1950-4950 mm	
Vekt:	54 kg	

Du finner mer utførlige tekniske fakta samt bruk-
sanvisninger på <http://www.starkearvid.se>